



MYRKYLLISET PENSAAT JA PERENNAT

Laatija: Tampereen Infra Liikelaitos, leikkipaikkatarkastajat Johanna Saarinen ja Juha Kukkula





TAMPEREEN KAUPUNKI

Myrkylliset pensaat



1 31.3.2016 Tampereen Infra, Kunnossapitoalvelut



Kasviluettelossa on lueteltu **myrkylliset pensaat**. Kasvit on mainittu joko lajina tai sukuna sen mukaan, katsotaanko koko suvun vai ainoastaan jonkun lajin olevan myrkyllinen. Luettelo ei ole täydellinen. Jos kasvia ei löydy luettelosta, soita Myrkytystietokeskukseen.

2 31.3.2016  TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Infra, Kunnossapitoalvelut

Belladonna (*Atropa belladonna*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syönteelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



3

31.3.2016

Euroopansorvarinpensas (*Euonymus europaeus*)

Loistavan oranssinpunaiset myrkylliset siemenet näkyvät hedelmien avautuessa. Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



4

31.3.2016

Hurmehappomarja (*Berberis x ottawensis* 'Superba')

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita. Kypsät marjat myrkyttömiä.



5

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Jalohortensia (*Hydrangea Macrophylla*-ryhmä)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



6

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Japaninhappomarja (*Berberis thunbergii*)
Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita



7

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Kultasateet (*Laburnum*)
Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syönteelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



8

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Marjakuuset (*Taxus*) (Huom! Marjan malto on myrkytön)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syönteelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



9

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Kanerva (*Calluna vulgaris*)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



10

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Korpipaatsama (*Rhamnus frangula*)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



11

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Katajat (*Juniperus communis*)

Myrkyllinen, mutta pienen määrän syöminen ei aiheuta oireita. Kohtuullisesti käytettynä ja oikein käsiteltynä myrkytön.



12

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Näsiät (Daphne)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syönteelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



Lehtokuusama (Lonicera xylosteum)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



Marjaomenapensas (Malus toringo var. sargentii)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



Mustaselja (Sambucus nigra)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



Pensaspioni (*Paeonia Suffruticosa*-ryhmä)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



17

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Piikkiaralia (pirunkeppi), (*Aralia elata*)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



18

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Punakoiso (*Solanum dulcamara*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syönteelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



19

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Purppurahappomarja (*Berberis thunbergii* 'Atropurpurea')

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



20

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Rohtokataja (*Juniperus sabina*)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



Syyshortensia (*Hydrangea paniculata* `Grandiflora`)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



Terttuselja (*Sambucus racemosa*)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



23

31.3.2016

 **TAMPEREEN KAUPUNKI**

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Tuijat (Thuja)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



24

31.3.2016

 **TAMPEREEN KAUPUNKI**

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut




TAMPEREEN KAUPUNKI

Myrkylliset perennat



1 31.3.2016 Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut



Kasviluettelossa on lueteltu **erittäin myrkylliset, myrkylliset sekä paikallisesti ärsytystä aiheuttavat** kasvit. Kasvit on mainittu joko lajina tai sukuna sen mukaan, katsotaanko koko suvun vai ainoastaan jonkun lajin olevan myrkyllinen. Luettelo ei ole täydellinen. Jos kasvia ei löydy luettelosta, soita Myrkytystietokeskukseen.

2 31.3.2016  TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Aaprottimaruna (aaprotti)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



Lupiinit (Lupinus)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



Hukanputki (*Aethusa cynapium*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



5

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Hullukaali (*Hyoscyamus niger*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



6

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Hulluruohot (*Datura*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



7

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Myrkkukatko (*Conium maculatum*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.


<http://botanika.wendys.cz>


8

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Myrkkypeiso (*Cicuta virosa*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



9

31.3.2016

Myrkkyliljat (*Colchicum*)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



10

31.3.2016

Sormustinkukat (Digitalis)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



11

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Syysmyrkkylilja (Colchicum autumnale)

Kasvi voi aiheuttaa vakavan myrkytyksen ja jo pienen määrän syöneelle oireita. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



12

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Leinikit (*Ranunculus*)

Paikallisesti ärsyttävä. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



Mooseksenpalavapensas (*Dictamnus albus*)

Paikallisesti ärsyttävä. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



Munkinhoppu (*Arum maculatum*)

Paikallisesti ärsyttävä. Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.




Rentukka (*Caltha palustris*)


Paikallisesti ärsyttävä.

Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.





Rentukka (*Caltha palustris*)
Paikallisesti ärsyttävä.
Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



Samettikukat (*Tagetes*)
Paikallisesti ärsyttävä.
Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



Kärsämöt (Achillea)
Paikallisesti ärsyttävä.
Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



19

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Tyräkit (Euphorbia)
Paikallisesti ärsyttävä.
Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.




20

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut



Kylmänkukat (Pulsatilla)
Paikallisesti ärsyttävä.
Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen




21

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut



Putkikasvit (Apiaceae)

Paikallisesti ärsyttävä.
Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen

22

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Koiranputki



23

31.3.2016

 **TAMPEREEN KAUPUNKI**

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Ukonputki ja Jättiukonputki



24

31.3.2016

 **TAMPEREEN KAUPUNKI**

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Karhunputki



25

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Kärhöt (Clematis)
 Paikallisesti ärsyttävä.
 Jos kasvia on syöty, ota yhteys Myrkytystietokeskukseen.



26

31.3.2016


TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Kielo (Convallaria majalis)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



27

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut

Narsissit (Narcissus)

Myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei yleensä aiheuta oireita.



28

31.3.2016

 TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen Infra, Kunnossapitopalvelut