









Pos	Laite	Kpl	Kapasiteetti/koko	Esimerkkituote	Huomioitavaa	Sähkö					Vesi		Vesivirtaama/paine	Viemäröinti	Ilmanvaihto	Muut		
						Litrankeho (kW)	Jännite (V)	Vaihe	Litrankeho	Tuotanto	kv	lv				tyhj. mm	ritiläkalvo	Ulkoinen yksikkö
KEITTIÖN LAITTEET																		
1	Kylmähuone (RU)	1	2400x2400x2400 mm (läpianto), oven valoaukko 900 mm	liiketunnistinvalaisimet		2x1	230	1	P								x	x
2	Kylmähuone (RU)	1	2400x2400x2400 mm, oven valoaukko 900 mm	liiketunnistinvalaisimet		2x1	230	1	P								x	x
2.1	Kylmähuone (RU)	1	2100x1800x2400 mm, oven valoaukko 700 mm	liiketunnistinvalaisimet		2x1	230	1	P								x	x
3	Pakastehuone (RU)	1	2400x2400x2400 mm, oven valoaukko 900 mm	liiketunnistinvalaisimet		3x1	230	1	P								x	x
3.1	Pakastehuone (RU)	1	2400x1800x2400 mm, oven valoaukko 700 mm	liiketunnistinvalaisimet		3x1	230	1	P								x	x
4	Pakasteakaappi	1	700 l	Kylmäaine R290		0,6	230	1	P									x
6	Mikroaaltouuni ja seinähylly rst	1	1100W			2	230	1	P									
7	Yhdistelmäuuni, vaunuyhtöinen	4	15-16x GN1/1			37	400	3	PK	SU	19		400kPa	50		x	x	x
8	Keittopata, sekoittava	1	200 l			25,5	400	3	PK	SU	15	10	min 250 kPa	x	ritiläkalvo, 800x600 mm	x		x
9	Induktioallas	1	pöytämalli			3,5	230	1	P									
10	Pikajähdytyskaappi	1	8xGN 1/1-65, 36kg/90min/+70...+3			2,1	230	1	PK	SU				x				
11	Vaaka	1	15 kg/2 g				230	1	P									
12	Säiliökeitin	1	2x5 l			3	230	1	P									
12.1	Jalustapöytä rst, säiliökeittimelle	1	800x700x700 mm, matala jalusta	alla 800 mm kaappi														
RUOAN JAKELU, h=750 mm ja h=900 mm																		
5	Jääkaappi	1	700 l	Kylmäaine R290		0,5	230	1	P									x
14	Ruokankuljetusvaunu	2	12x GN1/1			2	230	1	P									
15	Tarjotinjakelinvaunu, jousitettu	2	ruokailuvälinehyllykellä, 3 aterinlaat.															
15.1	Tarjotinjakelinvaunu, jousitettu, matala	2	ruokailuvälinehyllykellä, 3 aterinlaat.															
16	Korivaunu	4	jousitettu, 3-4-koria															
17	Lautasvaunu	2	2-puolinen															
18	Tarjoilukaluste kylmä	1	3x GN 1/1, yläosalla			0,5	230	1	P									
18.1	Tarjoilukaluste kylmä	1	2x GN 1/1, yläosalla			0,5	230	1	P									
18.2	Tarjoilukaluste kylmä, matala	1	3x GN 1/1, yläosalla			0,5	230	1	P									
18.3	Tarjoilukaluste kylmä, matala	1	2x GN 1/1, yläosalla			0,5	230	1	P									
19	Tarjoilukaluste lämmin	2	3x GN 1/1, yläosalla			2,5	230	1	P			22		tyhj.	kuivakaivo			
19.1	Tarjoilukaluste lämmin, matala	2	3x GN 1/1, yläosalla			2,5	230	1	P			22		tyhj.	kuivakaivo			
20	Tarjoilukaluste neutraali, leipä	1	1200 mm															
20.1	Tarjoilukaluste neutraali, leipä, matala	1	1200 mm															
21	Tarjoilukaluste neutraali, juomat	1	1200 mm															
21.1	Tarjoilukaluste neutraali, juomat, matala	1	1200 mm															
22	Kylmäallas	2	GN1/1, upotettuna			0,5	230	1	P									
23	Kylmävesijakelin	2	2-puolinen			0,5	230	1	P		13			x				
24	Maidonjakelin	2	2-puolinen, 4x10 l			0,3	230	1	P									
25	Tarjoilukaluste kylmä, yksipuolinen, matala	1	2x GN 1/1, yläosalla, yksipuolinen			0,5	230	1	P									
26	Tarjoilukaluste lämmin, yksipuolinen, matala	1	3x GN 1/1, yläosalla, yksipuolinen			2,5	230	1	P			22		tyhj.	kuivakaivo			
27	Tarjoilukaluste neutraali, yksipuolinen, matala	1	800 mm, yksipuolinen															
ASTIANPESU																		
15	Tarjotinjakelinvaunu, jousitettu	1	ruokailuvälinehyllykellä, 3 aterinlaat.															
15.1	Tarjotinjakelinvaunu, jousitettu, matala	1	ruokailuvälinehyllykellä, 3 aterinlaat.															
17	Kasettilautasvaunu	4	2-puolinen															
30	Tarjotinjakelinvaunu, jousitettu	4	astianpalautus															
31	Jätelajittelupöytä	2	2x 30 litraa															
32	Tarjotinrata	1	4550x300 mm															
33	Astioidenpalautusyksikkö	1	7-ile korille								15	15	300 kPa	38				
33.1	Pesupöytä	1	astianpalautusyksikköön								13	13	72 l/h, sekoitettuvesi					
34	Esipesukone	1	omalla pumpulla			1	400	3	PK	SU	15	15	300 kPa	50		x		
35	Astianpesukone	1	140 koria/h			40-45	400	3	PK	SU	19	19	min 250 kPa	50		x		x
36	Kuivaaja	1	600 mm														x	
37	Kuivausrullarata	1	2100 mm													x		
38	Kuljetusvaunu kahvilla	4	Dolly															
39	Korivaunu	4	8 koria															
41	Esipesupöytä	1	1000 mm		ri 100mm, alla ritilähylly													
42	Esipesusuihku	1	seinäkiinnitys, sekoittajan korkeus 1200 mm								13	13	300 kPa					
43	Raepesukone	1	8xGN 1/1			19	400	3	PK	SU	19	19	120 l/h	50		x		x
44	Vesiletku	1	letkukelalla								13	13	72 l/h, sekoitettuvesi					
MUUT VAUNUT																		
50	Tasovaunu	2	2-tasoa															
51	Laatikostovaunu	1	VL-3															
52	Jätevaunu	2	60 l															
53	GN-astianalustusvaunu	4	2-osainen															
54	Pyöryalusta	16																
55	Hyllyvaunu	1	4-tasoa, 1000x400x1600mm															
KEITTIÖN RST-KALUSTEET																		
100	Seinähylyt, rst	2	4-tasoa, 1800x400 mm															
101	Seinähylyt, rst	2	4-tasoa, 1600x400 mm															
104	Pesupöytä rst	1	2600x700x900 mm		ri 60 mm, alla vapaata tilaa													
	Pesupöydän allas	1	500x400x200 mm, sakka-astia, palloventtiili															
	Pesupöydän hana (PU)	1			Sekoittaja Oras Safira 1021						13	13						
104.1	Seinäkaappi, rst	2	800x700x300 mm															
104.2	Seinäkaappi, rst	1	400x700x300 mm															
105	Työpöytä, rst	1	1400x700x900 mm		ri 60 mm, alla vapaata tilaa													
105.1	Seinähylyt, rst	1	2-tasoa, 1400x300 mm															
106	Tekniikkaseinä pilarilla	1	3800x200x1400 mm, pilari 200x200x alakaton yli															
107	Korkeussäätöpöytä rst	1	1800x700 mm		ri 60 mm, alla vapaata tilaa	0,3	230	1	P									
107.1	Seinähylyt, rst	1	1-taso, 1800x300 mm		kiinnitys asennuseinään													
108	Pesupöytä rst	1	2000x700x900 mm		ri 60 mm, alla VL-3, ritilähylly leikkuuautelineellä ja jätuvaunutila													
	Pesupöydän allas	1	600x500x200 mm, sakka-astia, palloventtiili															
	Pesupöydän hana (PU)	1			Sekoittaja Oras Safira 1030						13	13						
108.1	Seinähylyt, rst	1	1-taso, 2000x300 mm		kiinnitys asennuseinään													
110	Pesupöytä rst	1	2700x700x900 mm		ri 60 mm, alla vapaata tilaa													
	Pesupöydän allas	1	305x510x200 mm, sakka-astia, palloventtiili															
	Pesupöydän hana (PU)	1			Sekoittaja Oras Safira 1030						13	13						
110.1	Seinähylyt, rst	1	1-taso, 2200x300 mm		kiinnitys asennuseinään													
111	Työpöytä, rst	2	1200x650x900 mm, pyöriillä															
112	Työpöytä, rst	1	1400x650x900 mm		ri 60 mm, alla ritilähylly ja laatikosto VL-3													
112.1	Seinähylyt, rst	1	2-tasoa, 1400x300 mm															
TOIMISTON KALUSTEET JA VARUSTEET																		
113	Toimistopöytä, lam.	1	1700x700x750 mm															
113.1	Seinäkaappi lam.	1	hyllyillä, 1700x300x700 mm															
113.2	Laatikostovaunu	1	VL-3, lukittavissa															



PIRKANMAAN VOIMIA
 PALVELUKEITTIÖ KOULU 1000 ANNOSTA
 SUUNNITELMALUONNOS 180 m²
 A3/1:00

● KV
● LV
● Verräjänti
● ahhk

Jos päiväkotiki koulun yhteydessä, niin
 päiväkodille oma linjasto + koulun linjastot
 +1 pos 7 uuni (huomioitava huuvan koko keskiatlialla uunivarukselle)



PIRKANMAAN VOIMIA
 PALVELUKEITTIÖ KOULU 1000 ANNOSTA
 SEINÄPROJEKTIT A3/1:50

◆ KV
 ◆ LV
 ◆ sähkö