



Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö _____ Yhteyshenkilö ja puhelinnumero _____																																							
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija _____ Tulityöntekijöiden nimet: _____ <input type="checkbox"/> Tulityölujan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä																																							
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan <input type="checkbox"/> tilaajan <input type="checkbox"/> urakoitsijan tulityösuunnitelmaa																																							
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue _____ Tulityöpaikan osoite _____ Työ _____																																							
Tulityö	<input type="checkbox"/> Laikkaleikkaus, -hionta <input type="checkbox"/> Sähköhitsaus <input type="checkbox"/> Kaasujuottaminen, -hitsaus <input type="checkbox"/> Polttoleikkaus <input type="checkbox"/> Talttaus <input type="checkbox"/> Muu, mikä: _____																																							
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KYLLÄ turvatoimia tarvitaan</th> <th>Ei vaaraa esiinny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut vaarat:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa esiinny	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa esiinny																																						
Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön turvatoimet	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikka on puhdistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>On tehtävä erillinen suojarakenne.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työpaikka on kasteltava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ympäröiviä tiloja on vartioitava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut tarvittavat turvatoimet:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutus-kalusto, paloilmoin, sprinkleri-laitteisto	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pikapaloposti _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Paineellinen paloletku _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO₂ sammutin _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsisammuttimella.</p> <p>Paloilmoin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennä saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.</p> <p>Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero: _____</p>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:			Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:																																								
Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö-vartiointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityölujan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo _____ Päättämispvm. _____																																							
Tulityölujan myöntäjä	Päiväys _____ Allekirjoitus ja nimen selvitys sekä puhelinnumero _____																																							



Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö _____ Yhteyshenkilö ja puhelinnumero _____																																							
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija _____ Tulityöntekijöiden nimet: _____ <input type="checkbox"/> Tulityöluuvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä																																							
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan <input type="checkbox"/> tilaajan <input type="checkbox"/> urakoitsijan tulityösuunnitelmaa																																							
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue _____ Tulityöpaikan osoite _____ Työ _____																																							
Tulityö	<input type="checkbox"/> Laikkaleikkaus, -hionta <input type="checkbox"/> Sähköhitsaus <input type="checkbox"/> Kaasujuottaminen, -hitsaus <input type="checkbox"/> Polttoleikkaus <input type="checkbox"/> Talttaus <input type="checkbox"/> Muu, mikä: _____																																							
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KYLLÄ turvatoimia tarvitaan</th> <th>Ei vaaraa ei esiinny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut vaarat:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny																																						
Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön turvatoimet	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikka on puhdistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>On tehtävä erillinen suojarakenne.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työpaikka on kasteltava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ympäröiviä tiloja on vartioitava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut tarvittavat turvatoimet:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutus-kalusto, paloilmoin, sprinkleri-laitteisto	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pikapaloposti _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Paineellinen paloletku _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO₂ sammutin _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsisammuttimella.</p> <p>Paloilmoin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennät saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.</p> <p>Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero: _____</p>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:			Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:																																								
Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö-vartiointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöluuvan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo _____ Päättämispvm. _____																																							
Tulityöluuvan myöntäjä	Päiväys _____ Allekirjoitus ja nimen selvitys sekä puhelinnumero _____																																							



Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö _____ Yhteyshenkilö ja puhelinnumero _____																																							
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija _____ Tulityöntekijöiden nimet: _____ <input type="checkbox"/> Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä																																							
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan <input type="checkbox"/> tilaajan <input type="checkbox"/> urakoitsijan tulityösuunnitelmaa																																							
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue _____ Tulityöpaikan osoite _____ Työ _____																																							
Tulityö	<input type="checkbox"/> Laikkaleikkaus, -hionta <input type="checkbox"/> Sähköhitsaus <input type="checkbox"/> Kaasujuottaminen, -hitsaus <input type="checkbox"/> Polttoleikkaus <input type="checkbox"/> Talttaus <input type="checkbox"/> Muu, mikä: _____																																							
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KYLLÄ turvatoimia tarvitaan</th> <th>Ei vaaraa ei esiinny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut vaarat:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny																																						
Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön turvatoimet	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikka on puhdistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>On tehtävä erillinen suojarakenne.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työpaikka on kasteltava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ympäröiviä tiloja on vartioitava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut tarvittavat turvatoimet:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutus-kalusto, paloilmoin, sprinkleri-laitteisto	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pikapaloposti _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Paineellinen paloletku _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO₂ sammutin _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsisammuttimella.</p> <p>Paloilmoin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennät saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.</p> <p>Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero: _____</p>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö-vartiointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöluvan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo _____ Päättämispvm. _____																																							
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys _____ Allekirjoitus ja nimen selvitys sekä puhelinnumero _____																																							



Tulityön tilaaja	Yritys/yhteisö _____ Yhteyshenkilö ja puhelinnumero _____																																							
Tulityön-tekijät	Yritys/urakoitsija _____ Tulityöntekijöiden nimet: _____ <input type="checkbox"/> Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä																																							
Tulityö-suunnitelma	Työssä noudatetaan <input type="checkbox"/> tilaajan <input type="checkbox"/> urakoitsijan tulityösuunnitelmaa																																							
Työkohde	Yritys/rakennus/osasto/alue _____ Tulityöpaikan osoite _____ Työ _____																																							
Tulityö	<input type="checkbox"/> Laikkaleikkaus, -hionta <input type="checkbox"/> Sähköhitsaus <input type="checkbox"/> Kaasujuottaminen, -hitsaus <input type="checkbox"/> Polttoleikkaus <input type="checkbox"/> Talttaus <input type="checkbox"/> Muu, mikä: _____																																							
Tulityöstä aiheutuvien vaarojen selvitys ja arviointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>KYLLÄ turvatoimia tarvitaan</th> <th>Ei vaaraa ei esiinny</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut vaarat:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny	Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	KYLLÄ turvatoimia tarvitaan	Ei vaaraa ei esiinny																																						
Tulityöpaikalla on syttyvää pölyä tai hienojakoista ainetta tai syttyviä roskia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa lähellä olevat seinä-, katto- tai lattiapinnat tai -rakenteet voivat syttyä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on kaapeleita tai kaapelihyllyjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön kohde sisältää syttyviä materiaaleja.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikkaa rajoittavissa rakenteissa on rakoja tai aukkoja, joiden kautta kipinät tai roiskeet voivat päästä seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen tai viereiseen tilaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on laikkaleikkaus tai -hionta, jolloin kipinät aiheuttavat vaaraa laajalla alueella myös työkohteen yläpuolella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityönä on polttoleikkaus, jolloin roiskeet voivat kulkeutua laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö tehdään korkealla, jolloin kipinät ja roiskeet voivat levitä laajalle alueelle.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityössä syntyvää lämpöä voi johtua seinä-, katto- tai lattiarakenteeseen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöpaikalla on tai sinne voi muodostua syttyviä kaasuja tai höyryjä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut vaarat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityön turvatoimet	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikka on puhdistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>On tehtävä erillinen suojarakenne.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työpaikka on kasteltava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ympäröiviä tiloja on vartioitava.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Muut tarvittavat turvatoimet:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikka on puhdistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn aikana syntyvä syttyvä materiaali on poistettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Syttyvät materiaalit on siirrettävä pois tulityöpaikalta tai suojapeltettävä.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Suojaukset on tehtävä niin lähelle tulityökohtaa, että kipinät/roiskeet eivät pääse leviämään ympäristöön.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
On tehtävä erillinen suojarakenne.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Seinissä, katossa ja lattiassa olevat raot ja aukot on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaapelit, kaapelihyllyt, koneet, laitteet ja syttyvät rakenteet ym. on suojattava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työpaikka on kasteltava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työkohdetta on jäähdytettävä jatkuvasti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Kaasupitoisuus on mitattava ja tila tarvittaessa tuuletettava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Ympäröiviä tiloja on vartioitava.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Muut tarvittavat turvatoimet:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutus-kalusto, paloilmoin, sprinkleri-laitteisto	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pikapaloposti _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Paineellinen paloletku _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO₂ sammutin _____ kpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183B C -teholuokan käsisammutinta. Näistä toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella vähintään 27A 144B C -teholuokan käsisammuttimella.</p> <p>Paloilmoin on tarvittaessa irtikytkettävä tulityön ajaksi. Kytkennä saa tehdä vain laitteiston hoitaja. Sprinklerilaitteistoa ei kytketä pois päältä. Tarvittaessa sprinklerisuuttimet suojataan tulityön ajaksi. Suojauksesta on sovittava laitteiston hoitajan kanssa.</p> <p>Paloilmoittimen/sprinklerilaitteiston hoitaja ja puhelinnumero: _____</p>		Tilaaaja	Urakoitsija	Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Tulityöpaikalla tarvittava sammutuskalusto:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Käsisammutin vähintään 43A 183B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Käsisammutin vähintään 27A 144B C _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Pikapaloposti _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Paineellinen paloletku _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Sammutuspeite _____ kpl, sankoruisku _____ kpl, CO ₂ sammutin _____ kpl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityö-vartiointi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilaaaja</th> <th>Urakoitsija</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		Tilaaaja	Urakoitsija	Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
	Tilaaaja	Urakoitsija																																						
Työn ja työtaukojen aikana Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Työn jälkeen _____ tuntia (vähintään 1 tunti) Tulityövartija: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
Tulityöluvan voimassa-oloaika	Alkamispvm. _____ Lupa voimassa päivittäin klo _____ Päättämispvm. _____																																							
Tulityöluvan myöntäjä	Päiväys _____ Allekirjoitus ja nimen selvitys sekä puhelinnumero _____																																							